Marlanvil
AREALITE

LA STO-RIA CONTI NUA...

A NEVER-ENDING STORY ...
UNE HISTOIRE SANS FIN ...
UNA HISTORIA QUE CONTINÚA ...

Marlanvil

La nostra storia …

Marlanvil SPA, Azienda leader del materiale elettrico e illuminotecnica presente da 35 anni nel mercato mondiale percorre da sempre la strada maestra del Made in Italy, focus dell'azienda e dei propri valori. La storia del marchio si arricchisce nel 2019 con l'acquisizione di AREALITE, azienda leader nel settore dell'illuminazione ed esempio di design funzionale italiano: prodotti che si uniscono all'esperienza Marlanvil con potenzialità uniche e riconoscibili.

Nella continua ricerca dell'eccellenza, gli stampi vengono da subito incorporati nella nostra produzione formata da professionisti esperti che ne perfezionano il taglio e l'essenza rafforzandone la raison d'être ed il carattere esclusivo. Nascono così creazioni standard e su misura che sono la perfetta sintesi di qualità, forma, funzionalità e tecnologia, al servizio delle esigenze di Architetti, Progettisti e Designer di fama nazionale ed internazionale.

Scelte vincenti che ci rendono i protagonisti nel settore con partners competenti ed affidabili, sul territorio italiano e nel resto del mondo, il nostro design è ora completo e non conosce… confini.

"Nella giusta luce, al momento giusto, tutto è straordinario". (Aaron Rose)

Our history …

Marlanvil SPA, a leading company in the electrical and lighting engineering sector, present for 35 years on the world market, has always followed the high road of pure Made in Italy, the focus of the company and its values. The history of the brand is enriched in 2019 with the acquisition of AREALITE, a leading company in the lighting sector and an example of Italian functional design: products that join the Marlanvil experience with unique and recognizable potential.

In the continuous search for excellence, the molds were immediately incorporated into our production made of expert professionals who perfect their cut and essence by strengthening their raison d'être and exclusive character. This is how standard and made-to-measure creations are born which are the perfect synthesis of quality, shape, functionality and technology, at the service of the needs of nationally and internationally renowned Architects, Designers and Designers.

Winning choices that make us the protagonists in the sector with competent and reliable partners, on the Italian territory and in the rest of the world, our design is now complete and knows no boundaries.

"*In the right light, at the right time, everything is extraordinary". (Aaron Rose)*

INDICE FOTOGRAFICO

SOSPENSIONE / *SUSPENSIONS*

GEODE pag. 6

TESTAPALO E APPOGGIO
POLE TOP LIGHT FITTINGS AND BOLLARDS

OLIMPIA pag. 10

TELUS pag. 12

AREA pag. 14

PLUVIUM pag. 16

INCASSI / *RECESSED LIGHT FITTINGS*

FANIP pag. 22

INPUT pag. 24

INSIT pag. 26

INSIT MINI pag. 28

REFLEX pag. 30

DISCOVERY pag. 32

DISCOVERY PLUS pag. 34

PLAFONIERE PER ESTERNI ED INTERNI / CEILING LIGHTS

ANIEL pag. 40

ERA pag. 42

KIT pag. 44

KALLIOPE pag. 46

KLIO pag. 48

MIT pag. 50

SCIC pag. 52

TANDEM pag. 54

POP pag. 56

PLAFONIERA 1595 pag. 58

PLAFONIERA 1599 pag. 60

PLAFONIERA 1598 pag. 62

REKORD pag. 64

SARIEL pag. 66

TUREL pag. 68

SET pag. 70

ILLUMINAZIONE DI FACCIATE E ARCHITETTONICA
FACADES AND ARCHITECTURAL LIGHTS

CHIROS pag. 80

GRAFOS pag. 82

DUNE pag. 84

TRIPLO pag. 86

ILLUMINAZIONE DA INTERNI / *INTERIOR LIGHTING*

WOLF pag. 90

PLANA pag. 92

GEODE

IK07 IP65 CE

Apparecchio led di design per istallazione a sospensione o a plafone. Adatto ad essere istallato sia in esterno che interno. Diffusore in policarbonato opale anti-abbagliamento e corpo in tecnopolimero ad alte prestazioni.

Design LED luminaire for suspended or ceiling installation. Suitable to be installed both indoors and outdoors. Anti-glare polycarbonate diffuser and high performance technopolymer body.

Dimensioni cm.
Size cm.



Pz. conf
Pc. XXX

Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Lm *Lm*		Dimm.	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-563330 MAV-563330.3	Grigio *grey*	LED 45W 230V	4000 K 2200 K	4460	Schermo opale Driver interno	Push / DALI	1 1
MAV-563332 MAV-563332.3	Nero delabrè *Black delabrè*	LED 45W 230V	4000 K 2200 K	4460	Schermo opale Driver interno	Push / DALI	1 1
MAV-560520 MAV-560520.3	Grigio *grey*	LED 55W 230V	4000 K 2200 K	7170	Schermo trasp. Driver esterno	Push / DALI	1 1
MAV-560522 MAV-560522.3	Nero delabrè *Black delabrè*	LED 55W 230V	4000 K 2200 K	7170	Schermo trasp. Driver esterno	Push / DALI	1 1

Finiture
Finishing

Nero delabrè
Black delabrè

Grigio
grey

Rosone tre cavi
Ceiling base

Codice *Code*	Finitura *Finishing*		Pz. conf *Pc. pack*
MAV-56000	Grigio *grey*	Rosone con 3 cavi *Ceiling base*	1
MAV-56002	Nero delabrè *Black delabrè*	Rosone con 3 cavi *Ceiling base*	1

GEODE

OLIMPIA

IK07 F IP54 CE

Apparecchio da esterno costituito da una doppia struttura in nylon, installabile sia su pali d=60mm che a parete con apposito braccio. Particolarmente adatto per l'illuminazione di percorsi pedonali o ciclabili. Conforme alle norme relative all'inquinamento luminoso.

Outdoor luminaire consisting of a double structure of nylon, for application on 60mm diameter poles and on wall in conjunction with bracket, sold separately. Especially suit ble for pedestrian paths or cycle tracks. It's light pollution standards compliant.

Appareil pour l'extérieur composé d'une double structure de nylon, pour application sur poteaux de 60 mm diamètre et à mur avec bras, à commander à part. Particulièrement indiqué pour l'éclairage de chemins piétons et pistes cyclables. Conforme aux normes de la pollution lumineuse

Luminaria para exterior compuesto por una doble armadura en nylon, para aplicación en poste de 60 mm de diámetro y a pared con brazo que se pide por separado. Ideal para caminos peatonales y ciclopistas, Conforme a las normas de la polución luminosa.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Poawer*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-1602702 MAV-1602703	Nero *Black* Argento *Silver*	E27 60W MAX	1 1

Accessori *Accessories*	Codice *Code*	Descrizione *Descriaption*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-16072 MAV-16073	Braccio nero a parete *Bracket arm black* Braccio argento a parete *Bracket arm silver*	1 1

TELUS

IK07 IP65 CE

Sistema d'illuminazione specifico per l'arredo Urbano, dalla forma innovativa. Diffusori e coperture in policarbonato, accessori in Nylon. Installabile su pali d=60mm e con l'apposito braccio, anche a parete.

Contemporary lighting system particularly suitable for street furniture. Diffusers and end caps made of polycarbonate, accessories made of Nylon. Suitable for 60mm diam. pole mounting and on wall with relevant accessory, sold separately.

Système d'éclairage au design moderne spécifique pour mobilier urbain. Diffuseurs et couvertures en polycarbonate, accessoires en Nylon. Possibilité d'installation sur mât diam. 60mm et au mur avec bras, à commander à part.

Sistema de alumbrado de forma moderna apto para el mobiliario urbano. Difusores y tapas en policarbonato, accesorios en Nylon. Se puede instalar sobre poste de 60mm diám. y a pared con brazo, que se piden por separado.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-1092702	trasparente/nero *transparent/black*	E27 60W MAX	1
MAV-1092703	trasparente/argento *transparent/silver*		1
MAV-1092712	opale/nero *opal/black*		1
MAV-1092713	opale/argento *opal/silver*		1
MAV-1092722	fumè/nero *smoked/black*		1
MAV-1092723	fumè/argento *smoked/silver*		1

Trasparente
Transparent

Opale
Opal

Fumè
Smoked

Accessori *Accessories*	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-2282 MAV-2283	Braccio nero *Black bracklet* Braccio argento *Silver bracklet*	2 2

AREA

IK07 IP55 CE

Apparecchio da giardino E27, con struttura in alluminio e acciaio verniciato con polveri termoindurenti e diffusore in policarbonato opale..

E27 Garden post, with aluminium column painted with thermosetting powders and diffuser of opal polycarbonate.

Borne E27 pour jardins, avec colonne en aluminium, peinture aux poudres thermodurcissables et diffuseur en polycarbonate opalin.

Baliza E27 para jardines, con columna en aluminio barnizada con polvos termoendurecidos y difusor en policarbonato opal.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versioni personalizzabili a richiesta
Customizable versions on request

Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*		Pz. conf *Pc. pack*
MAV-582712 MAV-582719	Nero *Black* Grigio *Grey*	E27 75W MAX		1 1
MAV-582712.2 MAV-582719.2	Nero *Black* Grigio *Grey*	E27 75W MAX	Predisposto con 2 porta apparecchi modulari vuoti IP55	1 1

PLUVIUM

IK07 IP54 CE

Paletto di servizio con due prese tipo schuko e scatola di connessione. Carico massimo di 1000W. La struttura è in estruso d'alluminio verniciato con polveri termoindurenti.

Outdoor pole equipped with 2 Shuko sockets and junction box. The column is made of extruded aluminium painted with thermosetting powders.

Poste pour l'extérieur muni de 2 prises Schuko et boîte de dérivation. La colonne est fabriquée en aluminium extrudé avec peinture aux poudres thermodurcissables.

Poste para exterior con2 enchufes Schuko y caja de conexión. Columna en aluminio extrusionado barnizada con polvos termoendurecidos. aluminio

Dimensioni cm.
Size cm.



Versioni personalizzabili a richiesta
Customizable versions on request

Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Utenza *Users*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-1212 MAV-1219	Nero *Black* Grigio *Grey*	PRESE SCHUKO 16A 250V	1 1

2 prese Schuko
2 socket Schuko

Scatola di derivazione
Branch joint box

Versioni speciali
su richiesta
Special versions on request

OLIMPIA

TELUS

AREA

PLUVIUM

FANIP

IP54 CE

Segnapasso da parete a led, da utilizzare con la scatola da incasso tipo 503. Struttura e copertura in policarbonato. Emissione della luce asimmetrica.

Recessed wall LED steplight, to be mounted in conjunction with a rectangular 3 modules recessing box. Polycarbonate structure and cover. Asymmetric light emission.

Encastrable de balisage à LED, à installer au mur avec boîtier rectangulaire à 3 modules. Structure et couverture en polycarbonate. Emission de lumière asymétrique.

Empotrable de baliza de LED, que se instala en pared con caja rectangular 3 modulos. Armadura y cubierta en policarbonato. Emisión asimétrica de la luz.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Wattage*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-3000311	Bianco *White*	LED 3W	4000K	1
MAV-3000312	Nero *Black*			1
MAV-3000313	Argento *Silver*			1
MAV-3000315	Antracite *Anthracite*			1

INPUT

IK07 IP65 CE

Incasso da parete rettangolare per esterno/interno. Cassaforma dedicata in plastica. Corpo e copertura in alluminio pressofuso, verniciato a polvere termoindurente. Vetro piano trasparente, temprato. Viti in vista, in acciaio inox. Scatola controcassa sempre inclusa.

Wall luminaire for outdoor and indoor. To be used with plastic built-in box not included Body and frame of diecast aluminium, painted with thermosetting powders. Flat clear tempered glass. Stainless steel screws at sight Built-in body included.

Encastré au mur pour extérieur et intérieur. Installation avec boîtier d'encastrement en plastique non inclus. Corps et anneau en fonte d'aluminium, avec peinture aux poudres thermodurcissables. Verre flotté transparent. Vis à vue en acier inox. Empotrable de pared

Para exterior e interior. Instalación con Caja de empotrar en plástico no incluida. Cuerpo y aro en aluminio inyectado, barnizados con polvos termoendurecidos. Cristal plano transparente templado.Tornillos a la vista, de acero inoxidable.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-291011 MAV-291012 MAV-291019	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-292711 MAV-292712 MAV-292719	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-292721 MAV-292722 MAV-292729	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-291021 MAV-291022 MAV-291023	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-292731 MAV-292732 MAV-292739	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-291031 MAV-291032 MAV-291033	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 10W	4000K	1 1 1

INSIT

IK06 IP65 CE

Incasso da parete, esterno/interno. Corpo, diffusore e anelli in policarbonato. Viti in vista, in acciaio inox. Scatola controcassa sempre inclusa.

Recessed wall luminaire for outdoor and indoor, that can be used without a special built-in box. Body, diffusers and frames made of polycarbonate. Stainless steel screws at sight. Built-in body included.

Encastré au mur pour extérieur et intérieur, qui peut être installé sans un boîtier d'encastrement spécial. Corps, diffuseur et anneaux en polycarbonate. Vis en acier inox à vue.

Empotrable de pared para exterior e interior que no precisa de caja de empotrar especial. Cuerpo, difusor y aros en policarbonato. Tornillos en acero inoxidable a la vista.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-1131011 MAV-1131012 MAV-1131019	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-1132711 MAV-1132712 MAV-1132719	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-1132721 MAV-1132722 MAV-1132729	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-1131021 MAV-1131022 MAV-1131029	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-1132731 MAV-1132732 MAV-1132739	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-1131031 MAV-1131032 MAV-1131039	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 10W	4000K	1 1 1

INSIT
MINI

IK06 IP65 CE

Incasso da parete per esterno/interno, di dimensione ridotta. Corpo, diffusore e anelli in policarbonato. Viti in vista, in acciaio inox. Scatola controcassa sempre inclusa.

Small size recessed wall luminaire for outdoor and indoor, that can be used without its built-in box (except for LED version). Body, diffusers and frames made of polycarbonate. Stainless steel screws at sight. Built-in body included.

Encastré au mur pour extérieur et intérieur de petite taille, qui peut être installé sans un boîtier d'encastrement spécial (sauf pour la version à LED). Corps, diffuseur et anneaux en polycarbonate. Vis en acier inox à vue.

Empotrable de pared para exterior e interior de reducidas dimensiones, que no precisa de caja de empotrar especial (excepto la versión de LED). Cuerpo, difusor y aros en policarbonato. Tornillos en acero inoxidable a la vista.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-1140311 MAV-1140312 MAV-1140319	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 3W	4000K	1 1 1
	MAV-1141411 MAV-1141412 MAV-1141419	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E14 40W MAX		1 1 1
	MAV-1140331 MAV-1140332 MAV-1140339	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 3W	4000K	1 1 1
	MAV-1141431 MAV-1141432 MAV-1141439	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E14 40W MAX		1 1 1

REFLEX

IK07 IP65 CE

Incasso da parete, per esterno/interno, a luce asimmetrica. Cassaforma dedicata in plastica. Corpo e copertura in alluminio pressofuso, verniciato a polvere termoindurente. Vetro piano trasparente, temprato. Viti in vista, in acciaio inox. Scatola controcassa sempre inclusa.

Recessed wall luminaire for outdoor and indoor, with asymmetric light. Plastic built-in box not included. Body and frame of die-cast aluminium, varnished with thermosetting powders. Flat clear tempered glass. Stainless steel screws at sight. Built-in body included.

Encastré au mur pour extérieur et intérieur. Boîtier d'encastrement en plastique, séparé. Corps et cadre en fonte d'aluminium, avec peinture aux poudres thermodurcissables. Verre flotté transparent. Vis à vue en acier inox.

Empotrable en pared para exterior e interior. Caja empotrable en plástico por separado. Cuerpo y aro en aluminio inyectado, barnizados con polvos termoendurecidos. Cristal plano transparente templado.Tornillos a la vista, de acero inoxidable.

Dimensioni cm.
Size cm.



	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-414151 MAV-414152 MAV-414159	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	LED 3W	4000K	1 1 1
	MAV-414141 MAV-414142 MAV-414149	bianco *white* nero *black* grigio *grey*	E27 60W max		1 1 1

DISCOVERY

IK08 □ F IP67 CE

Incasso a terra calpestabile, diffusore in vetro e policarbonato. L'anello di chiusura è in acciaio inox. Il prodotto è IP67, si installa con apposita controcassa e necessita di drenaggio.

Ground recessed luminaire for pedestrian areas, consisting of polycarbonate body and diffuser. The closing trim is of stainless steel. It's an IP67 luminaire which shall be installed with relevant recess box and needs a proper drainage.

Encastrable au sol pour zones piétonnes, composé de corps et diffuseur en polycarbonate. La collerette de fermeture est en acier inox. Le produit est IP67, on l'installe avec son boîtier et nécessite de drainage.

Empotrable en suelo para tránsito peatonal, compuesto por cuerpo y difusor en policarbonato. El aro de cierre es en acero inoxidable. La luminaria es IP67, la instalación precisa su caja empotrable y drenaje.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-422711	Diffusore policarbonato *Polycarbonate diffuser*	E27 40W MAX	1
MAV-432711	Diffusore vetro *Glass diffuser*	E27 40W MAX	1

Accessori *Accessories*	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-2832	Griglia frangiluce *Anti-glare grill*	1

DISCOVERY
PLUS

IK08 IP67

Incasso a terra calpestabile, diffusore in vetro e policarbonato. L'anello di chiusura è in acciaio inox. Il prodotto è IP67, si installa con apposita controcassa e necessita di drenaggio.

Ground recessed luminaire for pedestrian area s, consisting of polycarbonate body and diffuser. The closing trim is of stainless steel. It's an IP67 luminaire which shall be installed with relevant recess box and needs a proper drainage.

Encastrable au sol pour zones piétonnes, composé de corps et diffuseur en polycarbonate. La collerette de fermeture est en acier inox. Le produit est IP67, on l'installe avec son boîtier et nécessite drainage.

Empotrable en suelo para tránsito peatonal, compuesto por cuerpo y difusor en policarbonato. El aro de cierre es en acero inoxidable. La luminaria es IP67, la instalación precisa su caja empotrable y drenaje.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-992711	Diffusore policarbonato *Polycarbonate diffuser*	E27 40W MAX	1
MAV-932711	Diffusore vetro *Glass diffuser*	E27 40W MAX	1

Accessori *Accessories*	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-2832	Griglia frangiluce *Anti-glare grill*	1

INPUT

INSIT
MINI

REFLEX

DISCOVERY
PLUS

ANIEL

IK06 IP65 CE

Apparecchio da esterno/interno composto da due sole parti: base ediffusore in Policarbonato, particolarmente resistente agli urti.

Outdoor and indoor luminaire consisting of just two parts: body and diffuser of polycarbonate make it impact-resistant

Appareil pour extérieur et intérieur composé que de deux parties: corps et diffuseur en polycarbonate particulièrement résistant aux chocs

Luminaria para exterior e interior compuesta por sólo dos partes: cuerpo y difusor de policarbonato, especialmente resistente a los impactos

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-1262711 MAV-1262712 MAV-1262713	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-1262731 MAV-1262732 MAV-1262733	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-1261011 MAV-1261012 MAV-1261013	bianco *white* nero *black* argento *silver*	LED 10W	4000K	1 1 1

	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-12611 MAV-12612 MAV-12613	bianco *white* nero *black* argento *silver*	Mensola per installazione a parete e a palo diametro 60 mm *Bracket for wall or diameter 60 mm pole application*	1 1 1

ERA

IK07 IP65 CE

Plafoniera tonda per esterno/interno, in alluminio pressofuso. Base e anello verniciati a polvere. Il vetro è acidato. Viti in acciaio inox. Disponibili, a richiesta, gli accessori visiera e griglia.

Round-shaped Wall/ ceiling luminaire for outdoor and indoor, made of die cast aluminium. Base and ring with powder coat finish. The glass is acid-etched, the screws are of stainless steel. Available, on demand, eyelid and grill accessories.

Plafonnier ou applique rond pour extèrieur et intèrieur, en fonte d'aluminium.Base et anneau avec couche de peinture aux poudres. Le verre est acidifiè. les vis en acier inox. Accessoires visiËre et grille disponibles sur demande.

Lumiaria de pared y techo para exterior e interior, de aluminio inyectado. Base y aro barnizados con polvos. El cristal es matizado al ·cido, los tornillos en acero inoxidable. Disponibles, bajo pedido, accesorios visera y rejilla.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-622711 MAV-622714 MAV-622719	Bianco *white* Antracite *Anthracite* Grigio *Grey*	E27 100W MAX		1 1 1
MAV-62R711 MAV-62R714 MAV-62R719	Bianco *white* Antracite *Anthracite* Grigio *Grey*	LED 30W 220/240V LED 30W 220/240V LED 30W 220/240V	4000K 4000K 4000K	1 1 1

Accessori *Accessories*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-6221 MAV-6224 MAV-6229	bianco *white* antracite *anthracite* grigio *grey*	Visiera in alluminio pressofuso verniciato *Visor of varnished die-cast aluminium*	1 1 1
	MAV-6231 MAV-6234 MAV-6239	bianco *white* antracite *anthracite* grigio *grey*	Griglia in alluminio pressofuso verniciato *Grill of varnished die-cast aluminium*	1 1 1

KIT

IK07 IP65 CE

Apparecchio da parete o soffitto per esterno/interno, composto da base e coperture in tecnopolimero. Il diffusore è in policarbonato oppure vetro satinato rigato all'interno. Installabile anche su palo e inclinabile a 45 gradi con l'apposita mensola.

Rectangular wall/ ceiling luminaire for outdoor and indoor, consisting of technopolymer base and frames. The diffuser is of satin-finished lined glass. It can be mounted on pole and it's 45° tiltable with relevant bracket, sold separately.

Applique/ plafonnier pour extérieur et intérieur, composé de base et anneaux en technopolymères. Le diffuseur est en verre satiné rayé. Possibilité d'installation sur mât et d'inclination à 45° avec console, à commander à part.

Luminaria de pared o techo para exterior/ interior, compuesta por base y aros en tecnopolímero. El difusor es de cristal satinado rayado. Se puede instalar sobre poste y inclinar a 45° con adaptador que se pide por separado.

Dimensioni cm.
Size cm.



8017521024479

Versione *Version*	Diffusore *Diffuser*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	VETRO	MAV-012711	bianco *white*	E27 60W MAX		1
		MAV-012712	nero *black*			1
		MAV-012713	argento *silver*			1
	POLICARBONATO OPALE	MAV-012771	bianco *white*	E27 60W MAX		1
		MAV-012772	nero *black*			1
		MAV-012773	argento *silver*			1
	POLICARBONATO OPALE	MAV-011071	bianco *white*	LED 10W	4000K	1
		MAV-011072	nero *black*			1
		MAV-011073	argento *silver*			1
	VETRO	MAV-012721	bianco *white*	E27 60W MAX		1
		MAV-012722	nero *black*			1
		MAV-012723	argento *silver*			1
	POLICARBONATO OPALE	MAV-012781	bianco *white*	E27 60W MAX		1
		MAV-012782	nero *black*			1
		MAV-012783	argento *silver*			1
	POLICARBONATO OPALE	MAV-011081	bianco *white*	LED 10W	4000K	1
		MAV-011082	nero *black*			1
		MAV-011083	argento *silver*			1
	VETRO	MAV-012731	bianco *white*	E27 60W MAX		1
		MAV-012732	nero *black*			1
		MAV-012733	argento *silver*			1
	POLICARBONATO OPALE	MAV-012791	bianco *white*	E27 60W MAX		1
		MAV-012792	nero *black*			1
		MAV-012793	argento *silver*			1
	POLICARBONATO OPALE	MAV-011091	bianco *white*	LED 10W	4000K	1
		MAV-011092	nero *black*			1
		MAV-011093	argento *silver*			1

Accessori *Accessories*		Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
		MAV-0111 MAV-0112 MAV-0113	bianco *white* nero *black* argento *silver*	Mensola *Bracket*	1 1 1
		MAV-1911 MAV-1912 MAV-1913	bianco *white* nero *black* argento *silver*	Distanziatore ingresso cavi esterni *Spacer for outer cable entry*	1 1 1
		MAV-1512 MAV-1513	nero *black* argento *silver*	Adattatore palo tondo diam. 60 *Adapter for diam. 60 round pole*	1 1

KALLIOPE

IK05 IP54 CE

Appparecchio da parete o soffitto per esterno/ interno, a base tonda composto da base e coperture in tecnopolimero. Il diffusore è in vetro, con una finitura satinata. Si abbina generalmente alla KLIO.

Round-plan Wall/ ceiling luminaire for outdoor and indoor, consisting of technopolymer base and covering. The diffuser is of satin-finished glass. Installation with KLIO is advisable.

Applique ou plafonnier à base ronde pour extérieur et intérieur, composé de base et anneaux en technopolymères. Le diffuseur est en verre satiné. On conseille de l'associer à l'appareil KLIO.

Luminaria redonda de pared o techo para exterior e interior, compuesta por base y aros en tecnopolímero. El difusor es en cristal satinado. Combina muy bien con KLIO.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-891011 MAV-891012 MAV-891013	bianco white nero black argento silver	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-892711 MAV-892712 MAV-892713	bianco white nero black argento silver	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-892731 MAV-892732 MAV-892733	bianco white nero black argento silver	E27 60W MAX		1 1 1

KLIO

IK05 IP54 CE

Plafoniera ovale per esterno/interno, dalle dimensioni contenute, composta da base e coperture in tecnopolimero. Il diffusore è in vetro, con una finitura satinata.

Small size Oval wall/ ceiling luminaire for outdoor and indoor, consisting of base and trims of technopolymer. The diffuser in of satinfinished glass.

Applique/ plafonnier oval de petite taille pour extérieur/ intérieur, composé de base et anneaux en technopolymères. Le diffuseur est en verre satiné.

Luminaria oval de tamaño pequeño para exterior e interior, compuesta por base y aros en tecnopolímero. El difusor es de cristal satinado.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-491011 MAV-491012 MAV-491013	bianco *white* nero *black* argento *silver*	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-492711 MAV-492712 MAV-492713	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-492721 MAV-492722 MAV-492723	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-492731 MAV-492732 MAV-492733	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-492751 MAV-492752 MAV-492753	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1

MIT

IK06 F IP54 CE

Plafoniera per esterno/interno composta da base e anello in materiale termoplastico. Il diffusore è in policarbonato opale.

Wall/ceiling luminaire for outdoor and indoor, consisting of base and ring of thermoplastic material. Diffuser of opal polycarbonate

Hublot pour extérieur et intérieur composé de base et anneau en matériel thermoplastique. Diffuseur en polycarbonate opalin.

Luminaria para exterior e interior, compuesta por base y aro en material termoplástico. Difusor de policarbonato opal.

Dimensioni cm.
Size cm.



	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-1192711 MAV-1192712 MAV-1192713	bianco white nero black argento silver	E27 60W MAX	1 1 1
	MAV-1192721 MAV-1192722 MAV-1192723	bianco white nero black argento silver	E27 60W MAX	1 1 1
	MAV-1192731 MAV-1192732 MAV-1192733	bianco white nero black argento silver	E27 60W MAX	1 1 1

SCIC

IK08 IP65

Apparecchio tondo per esterno/interno, composto da due soli pezzi. Una base estetica in tecnopolimero e un diffusore in policarbonato. Viti in acciaio inox

Round luminaire for outdoor and indoor, consisting of just two parts: an ornamental base of technopolymer and a polycarbonate diffuser. Stainless steel screws.

Applique ou plafonnier de forme ronde pour l'extèrieur et l'intèrieur, composè de deux parties: une base ornementale en technopolymères et un diffuseur en polycarbonate. Vis en acier inox.

Luminaria redonda de pared o techo para exterior e interior, compuesta por solo dos piezas: una base ornamental en tecnopolìmero y un difusor en policarbonato. Tornillos en acero inoxidable.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-3102711 MAV-3102712 MAV-3102713	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
MAV-3101511 MAV-3101512 MAV-3101513	bianco *white* nero *black* argento *silver*	LED 20W	4000K	1 1 1

TANDEM

IK05 IP54 CE

Tradizionale plafoniera tonda per esterno/interno, composta da una base e un anello stampati in materiale termoplastico. Il diffusore è in policarbonato opale. L'apparecchio non ha viti di chiusura. L'anello e il diffusore chiudono a scatto sulla base.

Traditional round wall luminaire for outdoor and indoor, consisting of base and ring molded in thermoplastic material. Opal polycarbonate difuser. No closing screws are necessary, thanks to the bayonet locking system that fix the ring and the diffuser on the base.

Plafonnier ou applique traditionnel rond pour l'extérieur et l'intérieur. composé de base et anneau fabriqués en matériel thermoplastique. Diffuseur en polycarbonate opal. L'appareil ne nécessite d'aucune vis, l'anneau et le diffuseur sont fixés sur la base grâce au système de fermeture à baïonnette.

Luminaria redonda para exterior e interior, compuesta por base y aro fabricados en material termoplástico. El difusor es de policarbonato opal. No precisa de tornillos de cierre. El aro y el difusor se fijan sobre la base con cierre de bayoneta.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-181511 MAV-181512 MAV-181513	bianco white nero black argento silver	LED 10W 220/240V	4000K	1 1 1
MAV-182711 MAV-182712 MAV-182713	bianco white nero black argento silver	E27 60W MAX		1 1 1

POP

IK07 IP44 CE

E' la rivisitazione moderna della tradizionale "tartaruga ovale E27". L'apparecchio è composto da base e copertura in tecnopolimero. Il diffusore è in vetro trasparente.

It'a the modern version of the traditional E27 oval bulkhead luminaire. It consists of a base and cover in tecnhopolymer. The diffuser is of transparent embossed glass.

POP est une version moderne de l'hublot traditionnel oval E27. L'appareil est composé par base et grille en tecnhopolymères. Diffuseur est en verre transparent embossé

POP representa una moderna interpretación del aplique oval de pared E27 tradicional. El aparato está compuesto por base y rejilla en tecnopolímero. Difusor de cristal transparente gofrado

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-172761	bianco *white*	E27 60W MAX	1
MAV-172762	nero *black*		1
MAV-172763	argento *silver*		1
MAV-172768	grigio *grey* RAL 7035		1

PLAFONIERE 1595

IK07 IP44 CE

Plafoniera ovale con diffusore in vetro temprato, chiusura a scatto. Gabbia in acciaio inox ad apertura rapida oppure in tecnopolimeri. Base in tecnoplimero.

Oval ceiling lamp with tempered glass diffuser, snap closure. Quick opening stainless steel cage or in technopolymers with snap closure. Technopolymer base.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
	1595 1595.B 1595.N	grigio RAL 7035 bianco *white* nero *black*	E27 60W MAX	16 16 16
	1595.GP 1595.GP.C.B 1595.GP.C.N	grigio RAL 7035 bianco *white* nero *black*	E27 60W MAX	16 16 16
	1595.SG 1595.SG.C.B 1595.SG.C.N	grigio RAL 7035 bianco *white* nero *black*	E27 60W MAX	16 16 16

PLAFONIERE 1599

IK07 IP44 CE

Plafoniera tonda dal design morbido e gradevole, diffusore in vetro temprato con chiusura a scatto ¼ di giro e base in tecnopolimero. Predisposta per inserimento e fissaggio rapido del tubo della linea di alimentazione.

Bulkhead lights with a soft and pleasant design, tempered glass diffuser with ¼ turn-locking system and technopolymer base. Quick entry tube.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Resistenza filo incandescente *Glow-wire test*	Pz. conf *Pc. pack*
	1599 1599.N	bianco RAL 9010 *white* nero *black*	E27 100W MAX E27 100W MAX	GWT 850 °C GWT 850 °C	12 12
	1599.GP 1599.GP.N	bianco RAL 9010 *white* nero *black*	E27 100W MAX E27 100W MAX	GWT 850 °C GWT 850 °C	12 12
	1599.PA 1599.PA.N	bianco RAL 9010 *white* nero *black*	E27 100W MAX E27 100W MAX	GWT 850 °C GWT 850 °C	12 12

PLAFONIERE 1598

IK07 IP44 CE

Plafoniera tonda dal design morbido e gradevole, diffusore in vetro temprato con chiusura a scatto ¼ di giro e base in tecnopolimero. Predisposta per inserimento e fissaggio rapido del tubo della linea di alimentazione.

Bulkhead lights with a soft and pleasant design, tempered glass diffuser with ¼ turn-locking system and technopolymer base. Quick entry tube.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Resistenza filo incandescente *Glow-wire test*	Pz. conf *Pc. pack*
	1598	bianco RAL 9010 *white*	E27 75W MAX	GWT 850 °C	12
	1598.N	nero *black*	E27 75W MAX	GWT 850 °C	12

REKORD

IK05 IP54 CE

Plafoniera da esterno/interno. E' la versione maggiorata della TANDEM. Base e anello in tecnopolimero. Il diffusore è in policarbonato opale. L'apparecchio non ha viti di chiusura. L'anello e il diffusore chiudono a scatto sulla base.

Wall/ceiling luminaire for outdoor and indoor. Similar to TANDEM, with a larger size. Base and ring of technopolymer. Opal polycarbonate diffuser. No closing screws are necessary, as the ring and the diffuser are fixed on the base with click and lock system.

Applique ou plafonnier pour l'extérieur et l'intérieur. C'est la version plus grande de l'appareil TANDEM. Base et anneau en technopolymères. Diffuseur en polycarbonate opal. L'appareil ne nécessite d'aucune vis, l'anneau et le diffuseur sont fixés sur la base grâce au système de fermeture à baïonnette.

Luminaria de pared y techo para exterior e interior. Es la versión de tamaño grande de TANDEM. Base y aro en tecnopolímero. Difusor de policarbonato opal. No precisa de tornillos de cierre. El aro y el difusor se fijan sobre la base con cierre de bayoneta.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-372711	bianco white		1
MAV-372712	nero black	E27 2 x 60W MAX	1
MAV-372713	argento silver		1

SARIEL

IK07 IP65

Apparecchio tondo per esterno/interno, mono-copertura, composto da una base (non in vista) in tecnopolimero neutro e una copertura in policarbonato, total WHITE FROST. Centratura facilitata dell'anello sulla base.

Round luminaire for outdoor and indoor, consisting of a hidden base of neutral technopolymer and a polycarbonate total white frosted cover. Easy fixing of cover on the center of the base.

Applique ou plafonnier de forme ronde pour l'extèrieur et l'intèrieur, composè d'une base cachèe la vue en technopolymères neutre et une couverture blanche en polycarbonate (total white frost). Fixation simplifiÈe de la couverture au centre de la base.

Luminaria redonda para exterior e interior, compuesta por una base no visible en tecnopolÌmeto neutro y una cubierta en policarbonato blanco (total white frost). Fijaciòn simplificada de la cubierta en el centro de la base.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*	
MAV-1112710	Opale *Opal*	E27 60W MAX	1	

TUREL

IK07 IP65 CE

Plafoniera per esterno/interno ellittica, priva di spigoli, composta da una base trasparente (non in vista) e una copertura total WHITE FROST. I pezzi sono stampati in policarbonato.

Wall luminaire for outdoor and indoor, consisting of a hidden transparent base and an elliptical, total white frosted cover, made of polycarbonate.

Applique ou plafonnier pour l'extérieur et l'intérieur, composé d'une base cachée à la vue et d'une couverture blanche elliptique (total white frost) en polycarbonate.

Luminaria de pared o techo para exterior e interior, compuesta por una base no visible y una cubierta elíptica blanca (total white frost) en policarbonato.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-1102710	opale *opal*	E27 60W MAX	1

SET

IK04 F IP54 CE

Appparecchio per esterno/interno, da parete o soffitto, composto da base e coperture in materiale termoplastico. Il diffusore è in vetro satinato, rigato all'interno. Installabile anche su palo. Sia a parete che su palo si può installare inclinata, di 45 gradi, con l'apposita mensola.

Wall/ceiling luminaire for outdoor and indoor, consisting of thermoplastic base and frames. The diffuser is of satin-finished lined glass. It can be mounted on pole and on wall with 45° tilted bracket, soldseparately. Applique/plafonnier pour l'extérieur et l'intérieur, composé de base et anneaux en matériel thermoplastique. Le diffuseur est en verre satiné rayé. Possibilité d'installation sur mât et au mur avec console à 45°, à commander à part. Luminaria de pared o techo para exterior/ interior, compuesta por base y aros en material termoplástico. El difusor es de cristal satinado rayado. Se puede instalar sobre poste o a pared con adaptador inclinado a 45°, por separado.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-022711 MAV-022712 MAV-022713	bianco *white* nero *black* argento *silver*		1 1 1
	MAV-022721 MAV-022722 MAV-022723	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX	1 1 1
	MAV-022731 MAV-022732 MAV-022733	bianco *white* nero *black* argento *silver*		1 1 1

	Accessori *Accessories*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Descrizione *Description*	Pz. conf *Pc. pack*
		MAV-0111 MAV-0112 MAV-0113	bianco *white* nero *black* argento *silver*	Mensola *Bracket*	1 1 1
		MAV-1911 MAV-1912 MAV-1913	bianco *white* nero *black* argento *silver*	Distanziatore ingresso cavi esterni *Spacer for outer cable entry*	1 1 1
		MAV-1512 MAV-1513	nero *black* argento *silver*	Adattatore palo tondo diam. 60 *Adapter for diam. 60 round pole*	1 1

ANIEL

KIT

SARIEL

KALLIOPE

MIT

POP

REKORD

SET

CHIROS

IK05 IP65 CE

Plafoniera da esterno/interno, a pianta rettangolare composta da base e copertura in materiale termoplastico. Il diffusore è in policarbonato opale. Installata a parete crea un effetto Up-Down.

Rectangular-plan wall/ceiling luminaire suitable for outdoor and indoor, consisting of base and covering made of thermoplastic material. The diffuser is of opal polycarbonate. Wall-mounted, it creates an up-down effect.

Plafonnier ou applique à plan rectangulaire pour extérieur et intérieur, composé par base et structure en thermoplastique. Le diffuseur est en polycarbonate opalin. Installé au mur, on a un effet de lumière directe indirecte.

Luminaria de pared y techo de planta rectangular, compuesta por base y armadura de material termoplástico. El difusor es en policarbonato opal. Instalado a pared, crea un efecto up-down.

Dimensioni cm.
Size cm.



Versione *Version*	Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
	MAV-1521021 MAV-1521022 MAV-1521023	bianco *white* nero *black* argento *silver*	LED 10W	4000K	1 1 1
	MAV-1522721 MAV-1522722 MAV-1522723	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1
	MAV-1522731 MAV-1522732 MAV-1522733	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1

GRAFOS

IK07 IP65 CE

Apparecchio da parete per esterno/interno, che crea un effetto UP-DOWN, composto da base e copertura in tecnopolimero. Le viti non sono in vista. Il diffusore è in policarbonato.

Rectangular wall luminaire for outdoor and indoor, creating an up-down effect, consisting of base and covering of technopolymer. The screws are not visible. The diffuser is in polycarbonate.

Applique rectangulaire pour extérieur et intérieur, avec un effet d'eclairage directindirect, composé par base et structure en technopolymères. Les vis ne sont pas visibles. Le diffuseur est en polycarbonate.

Luminaria de pared rectangular para exterior e interior, con efecto de luz directoindirecto, compuesto por base y armadura en tecnopolímero. Los tornillos no son visibles. El difusor es de policarbonato.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-012746 MAV-012747 MAV-012748	Bianco *white* Nero *Black* Argento *Silver*	LED 10W 220/240V LED 10W 220/240V LED 10W 220/240V	4000K 4000K 4000K	1 1 1
MAV-012741 MAV-012742 MAV-012743	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1

DUNE

IK07 IP65 CE

Apparecchio rettangolare da parete per esterno/interno, che crea un effetto UP-DOWN, composto da base e copertura in tecnopolimero. Le viti non sono in vista. Il diffusore è in policarbonato.

Rectangular wall luminaire for outdoor and indoor, creating an up-down effect, consisting of base and covering of technopolymer. The screws are not visible. The diffuser is in polycarbonate.

Applique rectangulaire pour extérieur et intérieur, avec un effet d'eclairage directindirect, composé par base et structure en technopolymères. Les vis ne sont pas visibles. Le diffuseur est en polycarbonate.

Luminaria de pared rectangular para exterior e interior, con efecto de luz directoindirecto, compuesto por base y armadura en tecnopolímero. Los tornillos no son visibles. El difusor es de policarbonato.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-012766 MAV-012767 MAV-012768	Bianco *white* Nero *Black* Argento *Silver*	LED 10W 220/240V LED 10W 220/240V LED 10W 220/240V	4000K 4000K 4000K	1 1 1
MAV-012761 MAV-012762 MAV-012763	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 60W MAX		1 1 1

TRIPLO

IK07 IP65 CE

Apparecchio per esterno/interno, a sezione triangolare. Corpo e anelli in policarbonato. Il diffusore è in vetro temprato, piano, acidato. Emissione luminosa a 45°. Installabile su tutte le pareti e angolo parete-soffitto.

Triangle-shaped luminaire for outdoor and indoor. Polycarbonate body and frames. Diffuser of flat, tempered acidetched glass. 45° light emission. Suitable for square pole mounting without accessories.

Applique pour l'extérieur et l'intérieur de forme triangulaire. Corps et anneaux en poly carbonate. Diffuseur en verre flotté, trempé et acidifié. Emission de lumière à 45°. Possibilité d'installation sur mât carré sans accessoires.

Luminaria de forma triangular para exterior e interior. Armadura y aros en policarbonato. Difusor de cristal plano, templado y matizado al ácido. Emisión de luz a 45°. Se puede instalar sobre poste cuadrado sin accesorios.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-352721 MAV-352722 MAV-352723	bianco *white* nero *black* argento *silver*	E27 2 x 75W MAX		1 1 1
MAV-352811 MAV-352812 MAV-352813	bianco *white* nero *black* argento *silver*	LED 50W 220/240V	4000K	1 1 1

GRAFOS

TRIPLO

WOLF

IP40

Struttura in fusione di alluminio, verniciatura opaca goffrata. Alimentazione diretta 230V. Filtro di protezione alle sovratensioni incluso.

Die-cast aluminium structure, mat embossed painting. 230V direct power supply. Overvoltage protection filter included

Structure en fusion d'aluminium, peinture opaque gauffrée. Alimentation directe 230V. Filtre de protection des survoltages inclu.

Estructura en fusiòn de aluminio, varnizadura opaca realzada. Alimentaciòn directa 230V. Filtro de protección contra sobrevoltaje incluido.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Wattage*	CCT *CCT*	Lumen output *Lumen output*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-L43120-01	Argento *Silver*	LED 15W 220/240V DIMMERABILE	4000K	1500lm	1
MAV-L43121-01	Bianco *White*				1
MAV-L43122-01	Nero *Black*				1

Argento
Silver

Bianco
White

Nero
Black

PLANA

IK03 IP20 CE

Plafoniera composta da base e anello in tecnopolimero. Il diffusore è in vetro sabbiato. La chiusura della lampada è a scatto. L'apparecchio è installabile nei controsoffitti con un'apposita staffa da richiedere a parte.

Ceiling luminaire consisting of technopolymer base and ring, The diffuser is of sand-blasted glass. Quick-lock bayonet system to close the fitting. Also suitable for false-ceiling recessed mounting with a fastening clamp sold separately

Plafonnier composé de base et anneau en technopolymères. Le diffuseur est en verre sablé. Fermeture de l'appareil par système à baïonnette. L'appareil peut être encastré en faux-plafonds avec étrier de fixation séparé.

Luminaria de techo compuesta por base y aro en tecnopolímero. El difusor es de cristal arenado. Cierre de bayoneta. Empotrable en techo con accesorio para la fijación, por separado.

Dimensioni cm.
Size cm.



Codice *Code*	Finitura *Finishing*	Potenza *Power*	CCT *CCT*	Pz. conf *Pc. pack*
MAV-052711	bianco white	E27 2 x 60W MAX		1
MAV-052712	nero black			1
MAV-052713	argento silver			1

WOLF

PLANA

Marlanvil

Email: info@marlanvil.it

Tel: +39 02 834519 11

Fax: +39 02 834519 99

Website: www.marlanvil.it

Sede e Show room
Head Quarter and Show room
Via Filippo Sassetti, 17
20124 Milano

Produzione:
Via Spagna s.n. zona PIP 76017
San Ferdinando di Puglia (BT)